katerbay
Catering Equipment for Professionals

Catálogo
Verano 2026

www.katerbay.es

Quiénes somos

Somos un equipo consolidado, con experiencia en todos los aspectos de equipos para servicios de alimentación. Nuestro objetivo es construir relaciones comerciales duraderas ofreciendo las mejores soluciones y un gran valor a nuestros clientes.



Valores

Generar confianza, compromiso y convicción es fundamental para nosotros. Nos esforzamos por cumplir con los más altos estándares éticos con nuestros clientes, empleados y proveedores.



Misión

Trabajando en conjunto con los mejores transportistas nacionales nuestro objetivo es entregar la mercancía al siguiente día hábil o, en el caso de artículos muy grandes, en dos días hábiles.



Soporte

Con una ubicación estratégica y un moderno almacén de distribución, podemos ofrecer una respuesta rápida a sus necesidades. Contamos con un amplio stock de todos los artículos, incluyendo repuestos y accesorios, y con un equipo experimentado de técnicos de red y asesores amables.



Control de calidad

Contamos con una estrategia de coordinación activa con los productores, supervisando las materias primas y asegurándonos de que se utilicen componentes de alta calidad.
Realizamos pruebas periódicas, aplicamos controles de seguridad y mantenemos la certificación vigente de todos los electrodomésticos.



Gestionamos este proceso continuamente para ofrecerle la mejor relación calidad-precio.

CERTIFICACIÓN

Todos nuestros productos están certificados para su uso en todos los países de la UE y en muchas otras naciones.



ENTREGA AL DIA SIGUIENTE

ÍNDICE

Páginas 02 a 08 - Armarios Termoconformados
Páginas 10 a 15 - Armarios 2/1 GN
Páginas 16 a 23 - Mesas de ensalada.
Páginas 24 a 25 - Mesas SNACK
Páginas 28 a 33 - Mesas refrigeradas
Páginas 34 a 37 - Mesas Americanas
Páginas 40 a 43 - Vitrinas de ingredientes
Páginas 44 a 47 - Abatidores
Páginas 48 a 49 - Armarios vitrina económicos
Páginas 50 a 53 - Armarios vitrina supermarket
Páginas 54 a 55 - Vitrina sobremesa
Páginas 56 a 58 - Vitrina pastelera HGP y VAM
Páginas 60 y 61 - Armarios botelleros.
Páginas 62 y 63 - Armarios SUB-ZERO.
Páginas 66 y 67 - Fabricadores de hielo.
Páginas 66 a 71 - Granizadoras
Páginas 72 y 73 - Máquinas de helado soft.
Páginas 74 y 75 - Vinotecas

Páginas 78 y 79 - Hornos
Páginas 80 y 81 - Hornos de Pizza
Páginas 82 y 83 - Planchas eléctricas.
Páginas 84 y 85 - Freidoras eléctricas.
Páginas 86 y 87 - Freidoras electricas Trifasicas
Páginas 88 y 89 - Cuecepastas eléctrico.
Página 90 - Grill de contacto.
Páginas 91 a 94 - Inducción
Páginas 94 a 97 - Cocinas fondo 700
Páginas 98 a 101- Cocinas fondo 650
Páginas 102 y 103 - Freidoras de gas
Página 104 - Bufette
Página 112 - Procesado de comida

Páginas 116 - Microondas SHARP

Pagina 120 Lavado

Páginas 122 Acero inoxidable

Página 133 Bandejas y cubetas.

Armarios estáticos termoconformados.

Refrigeracion estática amplia para espacios reducidos.

R210S

Refrigerador

€645



F210S

Congelador

€695

- Exterior en acero inoxidable
- Termostato digital CARELL
- Evaporación estática
- Patas regulables
- Apertura reversible
- Cerradura integrada
- Bajo consumo

PARTS 2 YEAR WARRANTY

ECO-FRIENDLY R600a HYDROCARBON

ECO-FRIENDLY R290 HYDROCARBON

ENERGY SAVINGS



R410S

Refrigerador

€999

F410S

Congelador

€1099



Armarios estaticos termoconformados

Con condensación ventilada y evaporacion estática

R610S

Refrigerador

€1149

€1249

F610S

Congelador







MODELO	MEDIDAS	TEMP.	Capacidad(l)	ESTANTES	C. ENERG.	POTENCIA
R210S	L600 X F585 X A850	-2 / +10ºC	113	2	A+	202 W
F210S	L600 X F585 X A850	-20ºC /-18ºC	92	2	A	325 W
R410S	L600 X F585 X A1850	-2 / +10ºC	357	4	D	370 W
F410S	L600 X F585 X A1850	-20ºC /-18ºC	304	6	B	384 W
R160S	L777 X F695 X A1890	-2 / +10ºC	543	4	B	460 W
F610S	L777 X F695 X A1890	-20ºC /-18ºC	538	6	B	465 W

Expositores refrigerados bajomostrador

Versatilidad, y máxima visibilidad

GDR201K

Refrigerador

€690

- Exterior en blanco
- 3 estantes regulables
- Condensación ventilada
- Cerradura integrada
- Puerta no reversible
- Doble acristalamiento
- Termostato digital



DATOS TECNICOS	
REFERENCIA	GDR201K
TEMPERATURA	+2º / +8ºC
POTENCIA	370
CLASE ENERGÉTICA	B
CAPACIDAD	113
DIMENSIONES	L600 x F585 x A850

GDF201K

Congelador

€799

- Exterior en blanco
- 2 estantes fijos
- Condensación ventilada
- Cerradura integrada
- Puerta no reversible
- Triple acristalamiento
- Termostato digital



DATOS TECNICOS	
REFERENCIA	GDF201K
TEMPERATURA	-18ºC
POTENCIA	384
CLASE ENERGÉTICA	C
CAPACIDAD	92
DIMENSIONES	L600 x F585 x A850

Armarios de puerta de cristal

Productos refrigerados y congelados expuestos con ergonomía.

GDR401K

Refrigerador

€999

- Exterior en blanco
- 3 estantes regulables
- Condensación ventilada
- Cerradura integrada
- Puerta no reversible
- Doble acristalamiento
- Termostato digital

ECO-FRIENDLY R600a HYDROCARBON

PARTS 2 YEAR WARRANTY

B





GDF401K

Congelador

€1299

- Exterior en blanco
- 2 estantes fijos
- Condensación ventilada
- Cerradura integrada
- Puerta no reversible
- Triple acristalamiento
- Termostato digital

ECO-FRIENDLY R290 HYDROCARBON

C





DATOS TECNICOS	
REFERENCIA	GDR401K
TEMPERATURA	+2º /+8ºC
POTENCIA	460
CLASE ENERGÉTICA	B
CAPACIDAD	357
DIMENSIONES	L600 x F585 x A1850

DATOS TECNICOS	
REFERENCIA	GDF401K
TEMPERATURA	-18ºC
POTENCIA	465
CLASE ENERGÉTICA	B
CAPACIDAD	304
DIMENSIONES	L600 x F585 x A1850



Versátiles, y de bajo consumo

Expositores refrigerados de interior Termoconformado

Unifrost
commercial refrigeration

Armarios de puerta de cristal

Productos refrigerados y congelados expuestos con ergonomía.

GDR601K

Refrigerador

€1249

- Exterior en blanco
- 3 estantes regulables
- Condensación ventilada
- Cerradura integrada
- Puerta no reversible
- Doble acristalamiento
- Termostato digital



GDF601K

Congelador

€1599

- Exterior en blanco
- 2 estantes fijos
- Condensación ventilada
- Cerradura integrada
- Puerta no reversible
- Triple acristalamiento
- Termostato digital



DATOS TECNICOS	
REFERENCIA	GDR601K
TEMPERATURA	+2º /+8ºC
POTENCIA	580
CLASE ENERGÉTICA	B
CAPACIDAD	543
DIMENSIONES	L777 x F695 x A1890

DATOS TECNICOS	
REFERENCIA	GDF601K
TEMPERATURA	-18ºC
POTENCIA	620
CLASE ENERGÉTICA	C
CAPACIDAD	538
DIMENSIONES	L777 x F695 x A1890

Armarios 2/1 GN con unidad inferior

Comodidad de acceso. Maximo espacio

R650BM

Refrigerador

€1599



- 3 estantes regulables.
- Ruedas de serie
- Autocierre
- Tiro forzado
- Clase climatica 4
- Desescarche automático
- Construcción robusta

DATOS TECNICOS	
REFERENCIA	R650BM
TEMPERATURA	-2º / +5º C
POTENCIA	200 W
CLASE ENERGÉTICA	B
CAPACIDAD	610
DIMENSIONES	L685 x F800 x A2112

F650BM

Congelador

€1799





DATOS TECNICOS	
REFERENCIA	F650BM
TEMPERATURA	-18ºC
POTENCIA	600 W
CLASE ENERGÉTICA	C
CAPACIDAD	610
DIMENSIONES	L685 x F800 x A2112



Armarios 2/1 GN Con uniad inferior

Mas cómods y recomendados para techos bajos



Unifrost
commercial refrigeration

Armarios doble puerta. 700 mm de fondo

Pueden cambiar de estancia facilmente sobre ruedas

R1000SVK

Refrigerador

€2199



C









F1000SVK

Congelador

€2450

D





- Completamente ventilado
- Estantes ajustables
- Desescarche automática
- Ruedas de serie
- Cerradura integrada
- Facil acceso a espacio útil
- Unidad condensadora superior



DATOS TECNICOS

REFERENCIA	R1000SVK
TEMPERATURA	-2º / +5º C
POTENCIA	380 W
CLASE ENERGÉTICA	C
CAPACIDAD	900
DIMENSIONES	L1200 x F740 x A1950

DATOS TECNICOS

REFERENCIA	F1000SVK
TEMPERATURA	-22º / -18º C
POTENCIA	880
CLASE ENERGÉTICA	C
CAPACIDAD	900
DIMENSIONES	L1200 x F740 x A1950

Armarios 2/1 GN alto rendimiento

Construido par un uso intensivo y garantizar seguridad alimentaria.

R700SVK

Refrigerador

€1599





PARTS 2 YEAR WARRANTY

ENERGY SAVINGS

ECO-FRIENDLY R290 HYDROCARBON

F700SVK

Congelador

€1799

D





- Completamente ventilado
- 4 Estantes ajustables 2/1 GN
- Desescarche automático
- Ruedas de serie
- Cerradura integrada
- Autocierre
- Unidad condensadora superior



DATOS TECNICOS

REFERENCIA	R700SVK
TEMPERATURA	-2ºC / +5º C
POTENCIA	220
CLASE ENERGÉTICA	C
CAPACIDAD	670
DIMENSIONES	L730 x F800 x A2130

DATOS TECNICOS

REFERENCIA	F700SVK
TEMPERATURA	-18ºC
POTENCIA	600
CLASE ENERGÉTICA	D
CAPACIDAD	670
DIMENSIONES	L730 x F800 x A2130

Armarios 2/1 GN alto rendimiento

Construido par un uso intensivo y garantizar seguridad alimentaria.



R1300SVK

Refrigerador

€2599













F1300SVK

Congelador

€2899



- Completamente ventilado
- 4 Estantes ajustables 2/1 GN
- Desescarche automático
- Ruedas de serie
- Cerradura integrada
- Autocierre
- Unidad condensadora superior





DATOS TECNICOS

REFERENCIA	R1300SVK
TEMPERATURA	-2ºC / +5º C
POTENCIA	350
CLASE ENERGÉTICA	C
CAPACIDAD	1300
DIMENSIONES	L1314 x F800 x A2130

DATOS TECNICOS

REFERENCIA	F1300SVK
TEMPERATURA	- 18º C
POTENCIA	980
CLASE ENERGÉTICA	D
CAPACIDAD	1300
DIMENSIONES	L1314 x F800 x A2130

Unifrost
commercial refrigeration

Mesas con unidad inferior.

Ahorran espacio y mantienen un interior 1/1 GN

CRS90GK

Mesa 2 puertas

€945

- Ahorro de energía
- Interior ventilado
- Guias 1/1 GN
- Desescarche automático
- Guias de cajones FULTERER
- Unidad inferior
- Peto opcional



C

HLDKS

€350

J. de cajones





CRS90GK-4D

+2 x HLDKS



€1645

4 CAJONES

CRS90GK-2D

+ 1 x HLDKS



€1295

2 CAJONES

DATOS TECNICOS

REFERENCIA	CRS90GK
TEMPERATURA	+2ºc / +8ºC
POTENCIA	170
CLASE ENERGÉTICA	C
CAPACIDAD	240
DIMENSIONES	L900 x F700 x A876

Mesa pequeña 1/1 GN

Para rincones pequeños. O necesidades muy aisladas.

CRS45GK

Mesa 1 Puerta

€745



- Ahorro de energía
- Interior ventilado
- Guias 1/1 GN
- Muy versátil
- Guias de cajones FULTERER
- Unidad inferior
- Peto opcional

CRS45GK-2D

Mesa 2 Cajones

€1099



DATOS TECNICOS	
REFERENCIA	CRS45GK
TEMPERATURA	+2ºc / +8ºC
POTENCIA	120
CLASE ENERGÉTICA	C
CAPACIDAD	109
DIMENSIONES	L450 x F700 x A876

Titulo del producto

Comentarios del producto. comentarios del producto

CRS136GK

3 puertas

€1299

- Construcción en acero inoxidable
- Patas regulables.
- Interior ventilado
- Interior 1/1 GN
- Controldor digital
- Guias FULTERER
- Encimera con peto opcional



HLDKS

€350



CRS136GK

+ 1 x HLDKS



€1649

2 cajones

CRS136GK

+ 2 x HLDKS



€1999

4 cajones

CRS136GK

+ 3 x HLDKS



€2199

6 cajones

DATOS TECNICOS	
REFERENCIA	CRS136GK
TEMPERATURA	+2ºc / +8ºC
POTENCIA	240
CLASE ENERGÉTICA	C
CAPACIDAD	368
DIMENSIONES	L1365 x F700 x A876


Fulterer®


Unifrost
commercial refrigeration

Saladetes de apertura superior

Refrigeradores para preparacion de bocadillos y ensaladas con tapa.

SA90GK

Saladete 2 P.

€999

- Ahorro de energía
- Interior ventilado
- Guias 1/1 GN
- Desescarche automático
- Guias de cajones FULTERER
- Unidad inferior
- Peto opcional



DATOS TECNICOS	
REFERENCIA	SA90GK
TEMPERATURA	+2ºc / +8ºC
POTENCIA	170
CLASE ENERGÉTICA	C
CAPACIDAD	240
DIMENSIONES	L900 x F700 x A876



6 PANS €58.00
4 GN 1/2 x 100
2 GN 1/4 x 100

Pans not included



SA136GK

Saladete 3 P.

€1399

- Ahorro de energía
- Interior ventilado
- Guias 1/1 GN
- Desescarche automático
- Guias de cajones FULTERER
- Unidad inferior
- Peto opcional



DATOS TECNICOS	
REFERENCIA	SAC136GK
TEMPERATURA	+2ºc / +8ºC
POTENCIA	240
CLASE ENERGÉTICA	C
CAPACIDAD	368
DIMENSIONES	L1365 x F700 x A1300

Saladetes de con cristal de protección

Seguridad e higiene. Visibilidad y confianza para el cliente

SAC90GK

€1299

- Ahorro de energía
- Interior ventilado
- Guias 1/1 GN
- Desescarche automático
- Guias de cajones FULTERER
- Unidad inferior
- Peto opcional



DATOS TECNICOS	
REFERENCIA	SAC90GK
TEMPERATURA	+2ºc / +8ºC
POTENCIA	170
CLASE ENERGÉTICA	C
CAPACIDAD	240
DIMENSIONES	L900 x F700 x A1300

GN 1/2	GN 1/2	GN 1/4
GN 1/2	GN 1/2	GN 1/4

6 PANS €58.00
4 GN 1/2 x 100
2 GN 1/4 x 100

Pans not included



SAC136GK

€1599

- Ahorro de energía
- Interior ventilado
- Guias 1/1 GN
- Desescarche automático
- Guias de cajones FULTERER
- Unidad inferior
- Peto opcional



DATOS TECNICOS	
REFERENCIA	SAC136GK
TEMPERATURA	+2ºc / +8ºC
POTENCIA	240
CLASE ENERGÉTICA	C
CAPACIDAD	368
DIMENSIONES	L1365 x F700 x A1300

Mesas de ensalada 1/6 con tapa

Refrigeradores para preparacion de bocadillos y ensaladas con tapa.

PCF905GK

SALADETE

€1099

- Ahorro de energía
- Interior ventilado
- Guias 1/1 GN
- Desescarche automático
- Guias de cajones FULTERER
- Unidad inferior
- Peto opcional



DATOS TECNICOS	
REFERENCIA	PCF905GK
TEMPERATURA	+2ºc / +8ºC
POTENCIA	170
CLASE ENERGÉTICA	C
CAPACIDAD	240
DIMENSIONES	L900 x F700 x A970

PCF1365GK

SALADETE

€1599

- Ahorro de energía
- Interior ventilado
- Guias 1/1 GN
- Desescarche automático
- Guias de cajones FULTERER
- Unidad inferior
- Peto opcional



DATOS TECNICOS	
REFERENCIA	PCF1365GK
TEMPERATURA	+2ºc / +8ºC
POTENCIA	240
CLASE ENERGÉTICA	C
CAPACIDAD	368
DIMENSIONES	L1365 x F700 x A970

8 PANS €48.00

GN 1/4 x 100

Pans not included



Saladetes de encimera de Granito

2 y 3 Puertas. Rail de ingredientes de 1/6 GN

PCF901GK

GRANITO

€1049

- Construcción en acero inox.
- Encimera de granito
- Patas regulables
- Frio estático. Interior ventilado
- Bandejas 1/1 GN
- 1 Estante por puerta
- Guias FULTERER



DATOS TECNICOS	
REFERENCIA	PCF901GK
TEMPERATURA	+2ºc / +8ºC
POTENCIA	170
CLASE ENERGÉTICA	C
CAPACIDAD	240
DIMENSIONES	L900 x F700 x A1130

PCF1361GK

GRANITO

€1545



DATOS TECNICOS	
REFERENCIA	PCF1361GK
TEMPERATURA	+2ºc / +8ºC
POTENCIA	240
CLASE ENERGÉTICA	C
CAPACIDAD	368
DIMENSIONES	L1360 x F700 x A1130

Mesas refrigeradas 650 mm de alto

Equipadas con guias FULTERER

SNACK4

4 CAJONES

€1999

Referencia

- Acero inoxidable de alta calidad
- Equipadas con guias FULTERER
- Termostato digital ELITECH
- Desescarche automatico
- Interior ventilado
- Cajones 1/1 GN
- Ruedas opcionales



DATOS TECNICOS	
REFERENCIA	SNACK4
TEMPERATURA	-2ºc / +8ºC
POTENCIA	210 W
CLASE ENERGÉTICA	C
CAPACIDAD	214
DIMENSIONES	L1200 x F700 x A650

SNACK6

6 CAJONES

€2499

Referencia



DATOS TECNICOS	
REFERENCIA	SNACK6
TEMPERATURA	-2ºc / +8ºC
POTENCIA	280
CLASE ENERGÉTICA	C
CAPACIDAD	317
DIMENSIONES	L1600 x F700 x A650

SNACK8

8 CAJONES

€2999



DATOS TECNICOS	
REFERENCIA	SNACK8
TEMPERATURA	-2ºc / +8ºC
POTENCIA	330 W
CLASE ENERGÉTICA	C
CAPACIDAD	420
DIMENSIONES	L2000 x F700 x A650



Equipadas con guias profesionales

Fulterer®









Unifrost commercial refrigeration


ATLAS

Mesas de refrigeración y congelacion
Fondo 600 y 700





Mesas de refrigeración y congelación

Fondo 600 y 700.

RCU1806

REFRIGERADOR

€1999

FONDO 600



Todas disponibles con o sin Peto

DATOS TECNICOS	
REFERENCIA	RCU1806
TEMPERATURA	+2ºc / +8ºC
POTENCIA	560
CLASE ENERGÉTICA	C
CAPACIDAD	339
DIMENSIONES	L1800 x F600 x A960

FCU1806

CONGELADOR

€2199

FONDO 600



- 2, 3 o 4 puertas
- Disponibles en refrigeración y congelación
- Disponible con o sin peto
- Disponible con ruedas o patas regulables
- Tiro forzado
- Construcción robusta
- Cajones opcionales

DATOS TECNICOS	
REFERENCIA	FCU1806
TEMPERATURA	-18ºC
POTENCIA	860
CLASE ENERGÉTICA	C
CAPACIDAD	339
DIMENSIONES	L1800 x F600 x A960



REF.	PRECIO	MEDIDAS	TEMP.	CLASE ENERG.	LITROS
RCU1366	1,549 €	1360 x 600 x 950	-2ºC / +8ºC	C	228
FCU1366	1,699 €	1360 x 600 x 950	- 18ºC	C	228
RCU1367	1,649 €	1360 x 700 x 950	-2ºC / +8ºC	C	282
FCU1367	1,799 €	1360 x 700 x 950	- 18ºC	C	282



REF.	PRECIO	MEDIDAS	TEMP.	CLASE ENERG.	CAPACIDAD
RCU1806	1,899 €	1800 x 600 x 950	-2ºC / +8ºC	C	339
FCU1806	2,099 €	1800 x 600 x 950	- 18ºC	C	339
RCU1807	1,999 €	1800 x 700 x 950	-2ºC / +8ºC	C	417
FCU1807	2,149 €	1800 x 700 x 950	- 18ºC	C	417



REF.	PRECIO	MEDIDAS	TEMP.	CLASE ENERG.	CAPACIDAD
RCU2236	2,299 €	2230 x 600 x 950	-2ºC / +8ºC	C	449
RCU2237	2,399 €	2230 x 700 x 950	-2ºC / +8ºC	C	553

RCU/FCU1336/7



RCU/FCU1806/7



RCU2236/7





Juegos de cajones opcionales tanto para mesas de 600 como de 700 mm. de fondo.



Unifrost
commercial refrigeration



Cajones opcionales para mesas refrigeradas

Se venden instalados o por separado

Fulterer®

- Guias FULTERER
- Diseñados para facilitar la ventilación
- Facil de montar y sustituir por puertas
- Frontis incluido en el set
- Construccion integra en acero de alta calidad
- Ayudan a la clasificacion del producto
- Optimizan el habitaculo al completo

HLDKY

2/2 600

€350

2 cajoones



€350

3 cajones

HLDKY3

3/3 600



HLDKV

2/2 700

€350

2 cajones



€350

3 cajones

HLDKV3

3/3 700



Mesas de pastelería. Euronorma. Fondo 800

Mesas especificas para obradores pasteleros o pizzerías.

RCP1508

REFRIGERACIÓN

€2199



C

DATOS TECNICOS	
REFERENCIA	RCP1508
TEMPERATURA	+0ºc / +8ºC
POTENCIA	280
CLASE ENERGÉTICA	C
CAPACIDAD	390
DIMENSIONES	L1500 x F800 x A850

RCP2008

REFRIGERACIÓN

€2399



C

DATOS TECNICOS	
REFERENCIA	RCP2008
TEMPERATURA	+0ºc / +8ºC
POTENCIA	330
CLASE ENERGÉTICA	C
CAPACIDAD	580
DIMENSIONES	L200 x F800 x A850




Unifrost
commercial refrigeration

Mesas de preparacion ventiladas

Para establecimientos de comida rapida "ULTRA EFICIENTES"

STV1225K

Mesa de ensalada

€1799

- Cubetas ventiladas desde arriba
- Acero de alta calidad
- Ruedas de serie
- Desescarche automatico
- Unidad trasera
- Ventilación uniforme
- Tirador integrado



DATOS TECNICOS	
REFERENCIA	STV1225K
TEMPERATURA	0ºc / +5ºC
POTENCIA	250
CLASE ENERGÉTICA	C
CAPACIDAD	340
DIMENSIONES	L1225 x F762 x A1190








Unifrost
commercial refrigeration


Unifrost
commercial refrigeration

Mesa de pizza con tiro forzado

Para pizzerias y bocaterias de alto rendimiento

PST1700K

Mesa de Pizza

€2699

PARTS 2 YEAR WARRANTY

ENERGY SAVINGS

ECO-FRIENDLY R290 HYDROCARBON

- Espacio de trabajo 1697x 490 m
- Tabla de trabajo de nylon extraible
- Interior ventilado. Cubas ventiladas
- Zona de ingredientes dual
- Capacidad de 9 cubetas 1/3GN x 150 mm
- Ruedas de alto rendimiento de serie
- Termostato digital
















Unifrost
commercial refrigeration

Mesas de pizza 800 mm. Euronorma

Refrigeradores de ingredientes de 1/3 o 1/4 GN disponibles.

PR1510GK

GRANITO

€1999

2 PUERTAS





DATOS TECNICOS	
REFERENCIA	PR1510GK
TEMPERATURA	-2ºc / +8ºC
POTENCIA	330
CLASE ENERGÉTICA	C
CAPACIDAD	390
DIMENSIONES	L1500 x F800 x A1000

PR2030GK

GRANITO

€2299

3 PUIERTAS



- Encimera de granito
- Vitrina no inluida
- Compatible con Vit. de 1/3 o 1/4 GN
- Estantes 600x400
- Interior ventilado
- Patas de serie (equipo muy pesado)
- Muy robusta

DATOS TECNICOS	
REFERENCIA	PR2000GK
TEMPERATURA	-2ºc / +8ºC
POTENCIA	415
CLASE ENERGÉTICA	C
CAPACIDAD	580
DIMENSIONES	L2000 x F800 x A1000

PZ2030GK

CUERPO NEUTRO

€2299

CAJONES



DATOS TECNICOS	
REFERENCIA	PZ2030GK
TEMPERATURA	-2ºc / +8ºC
POTENCIA	330
CLASE ENERGÉTICA	C
CAPACIDAD	390
DIMENSIONES	L2030 x F800 x A1000

Mesa de Pizza Gastronorma

Refrigeradores de ingredientes de 1/3 o 1/4 GN disponibles.

PT136PZ

SOLO MESA

€1599

*sin vitrina



- Encimera de granito
- Interior ventilado
- Evaporacion estática
- Estantes 1/1 GN
- Juegos de cajones opcionales
- Vitrina de ingredientes NO incluida
- Recomendo comprar con CTG1400K

DATOS TECNICOS	
REFERENCIA	PT136PZ
TEMPERATURA	+2ºc / +8ºC
POTENCIA	215
CLASE ENERGÉTICA	C
CAPACIDAD	368
DIMENSIONES	L1400 x F700 x A1020

HLDKS

€350

J. de cajones







Refrigerador para ingredientes con tapa

Disponibles en 1/3 y 1/4 GN

CTS1800K

1/4 GN

€645

CON TAPA





Unifrost
commercial refrigeration

Refrigeradores de ingredientes con tapa

Disponibles pra cubetas de 1/3 y de 1/4



€545
DESDE

ECO-FRIENDLY R600a HYDROCARBON

PARTS 1 YEAR WARRANTY

REF.	PRECIO	MEDIDAS	TEMP.	CLASE ENERG.	Nº CUBETAS
CTS1200K	545	1200 x 335 x 260	+2ºC / +8ºC	C	5/4 GN
CTS1400K	565	1400 x 335 x 260	+2ºC / +8ºC	C	6/4 GN
CTS1500K	579	1500 x 335 x 260	+2ºC / +8ºC	C	7/4 GN
CTS1800K	625	1800x 335 x 260	+2ºC / +8ºC	C	8/4 GN

REF.	PRECIO	MEDIDAS	TEMP.	CLASE ENERG.	Nº CUBETAS
CMS1200K	565	1200 x 395 x 260	+2ºC / +8ºC	C	4/3 GN
CMS1400K	585	1400 x 395 x 260	+2ºC / +8ºC	C	6/3 GN
CMS1500K	599	1500 x 395 x 260	+2ºC / +8ºC	C	6/3 GN
CMS1800K	645	1800x 395 x 260	+2ºC / +8ºC	C	8/3 GN



- Evaporación estática
- Construcción en acero inoxidable
- Indicado para... entrantes
- .....Pizzas, bocadillos....
- Bajo consumo energético
- Completamente portatil.
- ***Bandejas no incluidas***





Vitrinas de refrigeradora de ingredientes.

Disponibles en 1/3 y 1/4 GN



CTG1500K

7/4 GN

€579

REFRI.



Unifrost
commercial refrigeration

Vitrinas refrigeradoras de ingredientes

Disponible para cubetas 1/3 y 1/4 GN



€545

DESDE

ECO-FRIENDLY R600a HYDROCARBON

PARTS 1 YEAR WARRANTY

REF.	PRECIO	MEDIDAS	TEMP.	CLASE ENERG.	Nº CUBETAS
CTG1200K	545	1200 x 335 x 435	+2ºC / +8ºC	C	5/4 GN
CTG1400K	565	1400 x 335 x 435	+2ºC / +8ºC	C	6/4 GN
CTG1500K	579	1500 x 335 x 435	+2ºC / +8ºC	C	7/4 GN
CTG1800K	625	1800x 335 x 435	+2ºC / +8ºC	C	8/4 GN
CTG2000K	699	2000x 335 x 436	+2ºC / +8ºC	C	10/4 GN

REF.	PRECIO	MEDIDAS	TEMP.	CLASE ENERG.	Nº CUBETAS
CMG1200K	565	1200 x 395 x 435	+2ºC / +8ºC	C	4/3 GN
CMG1400K	585	1400 x 395 x 435	+2ºC / +8ºC	C	6/3 GN
CMG1500K	599	1500 x 395 x 435	+2ºC / +8ºC	C	6/3 GN
CMG1800K	645	1800x 395 x 435	+2ºC / +8ºC	C	8/3 GN
CMG2000K	709	2000x 395 x 435	+2ºC / +8ºC	C	9/3 GN











- Evaporación estática
- Construcción en acero inoxidable
- Indicado para... entrantes
- .....Pizzas, bocadillos....
- Bajo consumo energético
- Completamente portatil.
- ***Bandejas no incluidas***





Abatidores

Fundamentales en la cocina de quinta generación.



Enfría comida de 70º a 3ºC reduciendo el tiempo en la "zona de peligro bacteorológico (entre 21 y 65ºC).

Mayor conservción de productos:
Los alimentos mantienen mejor textura y sabor.
Se reduce la pérdida de humedad.

Permite :
Cocinar grandes cantidades con antelación
Reducir sobras.

Unifrost
commercial refrigeration

Abatidores de alto rendimiento

Enfriamiento y congelamiento rápido.

BZT3

3 BANDEJAS

€1899

BZT3



- Manejo intuitivo.
- 4 programas editables
- +70º a 3ºC en 90 min
- +70ºC a -18ºC en 270 min.
- Compatible con bandejas 1/1gn o 400 x600 mm
- Controlador DIXEL
- Portatil.



DATOS TECNICOS	
REFERENCIA	BZT3
TEMP.	+65ºC / -22ºC
POTENCIA	1100 W
C. ABATIMIENTO	10 KG
C. CONGELACION	5 KG
DIMENSIONES	L755 x F832 x A581



* Portioned & Even Air Distribution



Abatidores de alto rendimiento

Compatibles HACCP. Ideal para cocinas centrales, panaderias,...

BZT5

5 BANDEJAS

€2499

- **Manejo intuitivo.**
- **4 programas editables**
- **+70º a 3ºC en 90 min**
- **+70ºC a -18ºC en 270 min.**
- **Compatible con bandejas 1/1gn o 400 x600 mm**
- **Controlador DIXEL**
- **Puerta reversible**



DATOS TECNICOS

REFERENCIA	BZT5
TEMP.	+65ºC / -22ºC
POTENCIA	1300 W
C. ABATIMIENTO	25 KG
C. CONGELACION	15 KG
DIMENSIONES	L750 x F815 x A870







PARTS 2 YEAR WARRANTY

ENERGY SAVINGS

ECO-FRIENDLY R290 HYDROCARBON

Abatidores de 10 bandejas

Fundamentales en las cocinas modernas para optimizar tiempo y producto

BZT10

10 BANDEJAS

€3899



- Manejo intuitivo.
- 4 programas editables
- +70º a 3ºC en 90 min
- +70ºC a -18ºC en 270 min.
- Compatible con bandejas 1/1gn o 400 x600 mm
- Controlador DIXEL
- Puerta reversible

DATOS TECNICOS	
REFERENCIA	BZT10
TEMP.	+65ºC / -22ºC
POTENCIA	2 x 1300 W
C. ABATIMIENTO	50 KG
C. CONGELACION	25 KG
DIMENSIONES	L750 x F850 x A1440







Unifrost
commercial refrigeration

Refrigerador expositor económico

Calidad optima para diferentes usos.

BC340HBK

Refrigerador

€950
compre 1

€860/ud
compre 2

PARTS 2 YEAR WARRANTY

ECO-FRIENDLY R600a HYDROCARBON

- Termostato analógico
- Sopores robustos
- Ruedas de serie
- Temp. + 2ºC a 10ºC
- Apertura a derechas
- 5 Texto de muestra
- Frio estatico.





DATOS TECNICOS	
REFERENCIA	BC340HBK
TEMPERATURA	+2 º/+8ºC
POTENCIA	210
CLASE ENERGÉTICA	B
CAPACIDAD	360 LITROS
DIMENSIONES	L595 x F620 x A1950

SEPTIEMBRE 2026

Expositores de puerta de cristal

Medidas reducidas para espacio reducidos

EX282

EX282

€850

REFIG.

- Color blanco
- Marco puerta en gris claro
- Guias fuertes
- Interior metálico
- 4 estantes
- Bajo consumo
- Iluminación LED



ECO-FRIENDLY R600a HYDROCARBON

PARTS 1 YEAR WARRANTY

DATOS TECNICOS	
REFERENCIA	EX282
TEMPERATURA	+2 º /+8ºC
POTENCIA	210
CLASE ENERGÉTICA	D
CAPACIDAD	282 LITROS
DIMENSIONES	L530 x F600 x A1850

RL150K

SLIM

€799

REFRIG.





- Negro completo
- Interior metálico
- 4 estantes
- Iluminación LED
- Evaporador estaico
- Ventilación interna
- Gran visibilidad

ECO-FRIENDLY R600a HYDROCARBON

PARTS 1 YEAR WARRANTY

DATOS TECNICOS	
REFERENCIA	RL150K
TEMPERATURA	0 º /+8ºC
POTENCIA	150 W
CLASE ENERGÉTICA	D
CAPACIDAD	150 LITROS
DIMENSIONES	L390 x F470 x A1880

Expositores verticales Minimarket

Congeladores y refrigeradores de facil instalación

HVF1K

1 PUERTA

€2350

Congelador







- Disponible en negro total.
- Tiro forzado
- Desescarche automatico
- Ruedas de serie
- Estantes robustos regulables
- Silencioso
- Triple acristalamiento.

DATOS TECNICOS	
REFERENCIA	HVF1K
TEMPERATURA	-22º /-18ºC
POTENCIA	600 W
CLASE ENERGÉTICA	C
CAPACIDAD	560 LITROS
DIMENSIONES	L750 x F 760 x A2003



HVR2K

2 PUERTAS

€2099

Refrigerador

€3399

Congelador

HVF2K

2 PUERTAS







DATOS TECNICOS

REFERENCIA	HVR2K
TEMPERATURA	+2º /+8º C
POTENCIA	510 W
CLASE ENERGÉTICA	C
CAPACIDAD	10081 LITROS
DIMENSIONES	L12530 x F 760 x A2003

DATOS TECNICOS

REFERENCIA	HVF2K
TEMPERATURA	-22º /-18ºC
POTENCIA	1200 W
CLASE ENERGÉTICA	C
CAPACIDAD	1006 LITROS
DIMENSIONES	L12530 x F 760 x A2003

Unifrost
commercial refrigeration


780
50
1465,5
640
55,5
1587
2009
300
742
750
D


740
710
50
543
2039
1496
30
640


55,5
J
2009
1587
300
J
615,5
1253


55,5
2009
1587
300
615,5
1880


PIZZA
BARBACOA
PIZZA
BARBACOA
SALAMINO
SALAMINO
FORNO DI PIETRA

Expositores verticales Minimarket

Congeladores y refrigeradores

HVR3K

REFRIGERACION

€3399

3 PUERTAS



€4399

3 PUERTAS

HVF3K

CONGELACION



- Disponible en negro total.
- Tiro forzado
- Desescarche automatico
- Ruedas de serie
- Estantes robustos regulables
- Silencioso
- Triple acristalamiento.

DATOS TECNICOS	
REFERENCIA	HVR3K
TEMPERATURA	+2º /+8º C
POTENCIA	700 W
CLASE ENERGÉTICA	B
CAPACIDAD	1664 LITROS
DIMENSIONES	L1880 x F760 x A2003

DATOS TECNICOS	
REFERENCIA	HVF3K
TEMPERATURA	-22º /-18º C
POTENCIA	1500 W
CLASE ENERGÉTICA	B
CAPACIDAD	1664 LITROS
DIMENSIONES	L1880 x F760 x A2003

Vitrina sobremostrador refrigerada

Acerca el producto al cliente y lo protege de estornudos.

WSF160L

CRISTAL RECTO

€1199



PARTS 1 YEAR WARRANTY

ECO-FRIENDLY R290 HYDROCARBON

LED LIGHTS

- Cristal frontal calefactado
- Interior ventilado
- Vision total
- Controlador digital
- 2 estantes ajustables
- Condensacion ventilada
- Compresor de alta calidad.

DATOS TECNICOS	
REFERENCIA	WSF160L
TEMPERATURA	+2º /+8º C
Nº DE ESTANTES	2
CAPACIDAD	160 LITROS
DIMENSIONES	L915 x F560 x A670



€1149

WSY125LK

CRISTAL CURVO



DATOS TECNICOS	
REFERENCIA	WSY125LK
TEMPERATURA	+2º /+8º C
Nº DE ESTANTES	2
CAPACIDAD	125 LITROS
DIMENSIONES	L915 x F560 x A670



Vitrinas pasteleras HGP

Diseño compacto contemporaneo con servicio asistido



Unifrost
commercial refrigeration

Vitrinas de pasteleria HGP

Diseño compacto y contemporaneo con servicio asistido.

HGP90BK

HGP90BK

€1899

Desde





- Doble cristal calefactado.
- Estantes fijos.
- Iluminación bajo cada estante.
- Puertas correderas traseras.
- Ruedas de serie.
- Interior ventilado.
- Siulenciosa.





DATOS TECNICOS	
REFERENCIA	HGP90BK
TEMPERATURA	+2º /+8º C
Nº DE ESTANTES	2
CAPACIDAD	231 LITROS
DIMENSIONES	L900 x F660 x A1200





€1899

HGP90BK

90 CM

DATOS TECNICOS	
REFERENCIA	HGP90BK
TEMPERATURA	+2º /+8º C
Nº DE ESTANTES	2
CAPACIDAD	231 LITROS
DIMENSIONES	L900 x F660 x A1200



€2299

HGP120BK

120 CM

DATOS TECNICOS	
REFERENCIA	HGP120BK
TEMPERATURA	+2º /+8º C
Nº DE ESTANTES	2
CAPACIDAD	316 LITROS
DIMENSIONES	L1200 x F660 x A1200



€2599

HGP150BK

150 CM

DATOS TECNICOS	
REFERENCIA	HGP150BK
TEMPERATURA	+2º /+8º C
Nº DE ESTANTES	2
CAPACIDAD	550 LITROS
DIMENSIONES	L1500 x F660 x A1200



Unifrost commercial refrigeration

Vitrina pastelera VAM

Vlitrina pastelera de tres estante y cristal plano.

VAM90BK

90 CM

€2399

- Interior con Iluminación LED
- Facil de limpiara
- 3 estantesfijos
- Crital frontal calefactado
- Ruedas de serie
- Construcción robusta
- Puertas correderas traseras



DATOS TECNICOS	
REFERENCIA	VAM90BK
TEMPERATURA	+2º /+8º C
Nº DE ESTANTES	3
CAPACIDAD	390 LITROS
DIMENSIONES	L900 x F750 x A1350

VAM120BK

120 CM

€2599



DATOS TECNICOS	
REFERENCIA	VAM120BK
TEMPERATURA	+2º /+8º C
Nº DE ESTANTES	3
CAPACIDAD	530 LITROS
DIMENSIONES	L1200 x F750 x A1350



Botelleros refrigerados bajomostrador

Unifrost
commercial refrigeration

Botelleros bajo mostrador

Expositor de botellas refrigerado

EBB20N

PUER. PIVOTANTES

€830

1 UNIDAD

€799/ud.

2 UNIDAES



PARTS 2 YEAR WARRANTY · ENERGY SAVINGS · ECO-FRIENDLY R600a HYDROCARBON · LED LIGHTS · D

EBC20N

PUER. CORREDERAS

€830

1 UNIDAD

€799/ud

2 UNIDADES







- 166 Botellas
- Estantes cromados
- Interior de aluminio
- Controlador Dixell
- Cerradura integrada
- Ventilación delantera
- Amplia vision de producto

Expositor de botellas de 3 puertas

Maximo aprovechamiento del espacio

EBB30N

PUER. PIVOTANTES

€950

1 UNIDAD

€899/ud

2 UNIDADES



PARTS 2 YEAR WARRANTY

ENERGY SAVINGS

ECO-FRIENDLY R600a HYDROCARBON

LED LIGHTS

D

- 240 Botellas
- Estantes cromados
- Interior de aluminio
- Controlador Dixell
- Cerradura integrada
- Ventilación delantera
- Amplia vision de producto





Armario vitrina de puertas Correderas

Necesaria para pasillos estrechos

VC900

REFRIGERADOR

€1399

p. corredera



DATOS TECNICOS	
REFERENCIA	VC900
TEMPERATURA	0º /+8ºC
POTENCIA	280
ESTANTES	4
CAPACIDAD	590 LITROS
DIMENSIONES	L900 x F580 x A1950



Disponible en color blanco

PARTS 2 YEAR WARRANTY

ECO-FRIENDLY R600a HYDROCARBON

SEPTIEMBRE 2026

Refrigeradores de puerta de cristal

los más economicos para que nunca falten.

ERV1

REFRIGERADOR

€880

Comprando 1

€840/ud.

Comprando 2



- Interior termoconformado
- 4 estantes
- Cerradura integrada
- Condensador estático ventilado
- Cabecera iluminada
- Iluminación LED
- Disponible en blanco y en negro

DATOS TECNICOS	
REFERENCIA	ERV1
TEMPERATURA	+2º /+8º C
Nº DE ESTANTES	4
CAPACIDAD	375 LITROS
DIMENSIONES	L615 x F601 x A1952

EBV376

REFRIGERADOR

€999

Comprando 1

€960

Comprando 2



- Interior termoconformado
- 5 estantes
- Cerradura integrada
- Condensador estático ventilado
- Visitbilidad total
- Iluminación LED
- Patas regulables

DATOS TECNICOS	
REFERENCIA	EBV376
TEMPERATURA	+2º /+8º C
Nº DE ESTANTES	5
CAPACIDAD	376
DIMENSIONES	L593 x F620 x A1830

Armarios Subzero

Enfrian la cerveza hasta -5ºC

BSZ430K

430 LITROS

€1849

Subzero

UNIFROST COOLER

- 5 NIVELES
- 7 FILAS POR ESTANTE
- Exterior en Negro satinado
- Temp ajustable-5ºC
- Ruedas de serie
- Bisagras reforzadas
- Unidad cond. Inferior



DATOS TECNICOS

REFERENCIA	BSZ430K
TEMPERATURA	-6º/0ºC
POTENCIA	330
ESTANTES	4
CAPACIDAD	430 LITROS
DIMENSIONES	L660 x F605 x A2065

ECO-FRIENDLY R290 HYDROCARBON

LED LIGHTS

PARTS 2 YEAR WARRANTY

SEPTIEMBRE 2026

Enfriadores Subzero

Cerveza disponible siempre al punto

BSZ326

Sub-zero

€1399

- Interior y exterior en negro
- 200 botellas de 0,3 l
- Patas regulables
- Cristal doble
- Estantes robustos
- Tirador integrado
- Display de gran tamaño



DATOS TECNICOS	
REFERENCIA	BSZ326
TEMPERATURA	-6º/0ºC
POTENCIA	330
ESTANTES	4
CAPACIDAD	352 LITROS
DIMENSIONES	L615 x F610 x A1950

ECO-FRIENDLY R290 HYDROCARBON

LED LIGHTS

PARTS 2 YEAR WARRANTY

BSZ568

Sub-zero

€1699

- Interior y exteriro en negro
- 290 botellas de 0,3 l.
- Patas regulables
- Silencioso
- Crisltal triple
- Estantes robustos
- Display de gran tamaño



DATOS TECNICOS	
REFERENCIA	BSZ568
TEMPERATURA	-6º/0ºC
POTENCIA	400 W
ESTANTES	4
CAPACIDAD	450 LITROS
DIMENSIONES	L655 x F685 x A2110

Fabricadores de hielo

Diferentes tamaños de cubitos para diferentes necesitades

MHB35-15

25 KG

€999



DATOS TECNICOS	
REFERENCIA	MH25-15
PROD. KG/24 H.	hasta 25
ALMACÉN	10 kg
POTENCIA	280 W
CUBITO HUECO	30 x 30 x 38 mm
DIMENSIONES	L375 x F580 x A775



MH100-30

100 KG

€2199



DATOS TECNICOS	
REFERENCIA	MH100-30
PROD. KG/24 H.	hasta 100
ALMACÉN	30 kg
POTENCIA	640 W
TAMAÑO DEL CUBITO	32 x 32 x 25 mm
DIMENSIONES	L666 x F637 x A775



Fabricadores de hielo

Ideal para establecimientos con placas solares

MH-160 — 160 KG — €2149 FABRICADOR

P125 — ALMACEN — €550 ALMACEN

€2699 COMPLETO



DATOS TECNICOS	
REFERENCIA	MH160-P15
PROD. KG/24 H.	hasta 160
ALMACÉN	125 KG
POTENCIA	760 W
CUBITO HUECO	42 x 42 x 25 mm
DIMENSIONES	L560 x F830 x A1700

MH20-8 — 20 KG — €735 MH20-8





DATOS TECNICOS	
REFERENCIA	MH20-8
PROD. KG/24 H.	20
ALMACÉN	8 KG
POTENCIA	155 W
TAMAÑO DEL CUBITO	25 x 25 x 25 mm
DIMENSIONES	L380 x F470 x A600





Granizadoras de tanque de 12 litros

Gran capacidad en el menor espacio posible.

SLUSH12Y — AMARILLO — €1799 — 12 LITROS

SLUSH36I — INOX — €3499 — 12+12+12

- Facil desmontaje y limpieza
- Silencioso
- Porcentaje de azucar 13-16%
- Reductora METALICA.
- Compresor de alta calidad
- Repuestos económicos
- Botonera antisalpicaduras









SLUSH12I — INOX — €1899 — 12 LITROS

SLUSH36Y — AMARILLO — €3399 — 12+12+12

SLUSH12B — NEGRO — €1799 — 12 LITROS

SLUSH36B — NEGRO — €3399 — 12+12+12

DATOS TECNICOS	
REFERENCIA	SLUSH12
TANQUES	1
POTENCIA	350 W
CAPACIDAD	12 LITROS
DIMENSIONES	L195 x F530 x A770

DATOS TECNICOS	
REFERENCIA	SLUSH36
TANQUES	3
POTENCIA	1050 W
CAPACIDAD	12+12+12 LITROS
DIMENSIONES	L590 x F530 x A770

Granizadora de 12+12 litros

La mejor vendida

SLUSH24B

NEGRO

€2499

12+12

- Facil desmontaje y limpieza
- Silencioso
- Porcentaje de azucar 12-17%
- Reductora metalica
- Compresor de alta calidad
- Repuestos económicos
- Botonera antisalpicaduras



SLUSH24I

INOX

€2599

12+12

SLUSH24Y

AMARILLO

€2499

12+12

DATOS TECNICOS	
REFERENCIA	SLUSH24
TANQUES	2
POTENCIA	495 W
CAPACIDAD	12+12 LITROS
DIMENSIONES	L390 x F530 x A770

Granizadoras de tanque de 15 litros

Simples dobles y triples



GRANIG15

15 LITROS

€1499

GRANIG15



GRANIG30

15 +15

€2099

GRANIG30



GRANIG45

15+15+15

€2699

GRANIG45

- Facil desmontaje y limpieza
- Silencioso
- Porcentaje de azucar 13-16%
- Reductora termoconformada
- Compresor de alta calidad
- Repuestos económicos
- Botonera antisalpicaduras

REF.	POTENCIA	MEDIDAS	Nº GRIFOS	TANQUES
GRANIG15	500 W	200 x 530 x 825	1	15
GRANIG30	900 W	402 x 530 x 825	2	15+15
GRANIG45	1150 W	604 x 530 x 825	3	15+15+15

Granizadoras de tanque de 18 litros

Simples, dobles y triples.... Y todas con máxima potencia



GRANIG182

18+18

ECO-FRIENDLY R290 HYDROCARBON · LED LIGHTS · PARTS 1 YEAR WARRANTY

€2299

GRANIG182



GRANIG181

18 LITROS

€1699

GRANIG181

- Facil desmontaje y limpieza
- Silencioso
- Porcentaje de azucar 13-16%
- Reductora termoconformada
- Compresor de alta calidad
- Repuestos económicos
- Botonera antisalpicaduras

GRANIG183

18+18+18

€2899

GRANIG183



REF.	POTENCIA	MEDIDAS	Nº GRIFOS	Nº CUBETAS
GRANIG181	500 W	200 x 530 x 857	1	18
GRANIG182	1050 W	402 x 530 x 857	2	18+18
GRANIG183	1300 W	604 x 530 x 857	3	18+18+18

Máquina de helado soft 10L

Delgada y de gran capacidad. Servicio rápido.

SFT101

10 LITROS

€4900

10 LITROS



- Cilindro 2 litros de acero 304
- Batidor de acero 304
- Toma de agua inferior
- Filtro inferior lavable.
- Facil de limpiar
- Deposito de 10 litros
- Muy fiable y facil de usar.

DATOS TECNICOS

REFERENCIA	STF101
PESO	77 KG
POTENCIA	1600 W
TANQUES	1X10 LITROS
GRIFOS	1
DIMENSIONES	L293 x F810 x A775

Unifrost
commercial refrigeration

Máquina de helado soft 6+6 litros

Para servir helado soft sin parar....!

SFT62

6+6 LITROS

€5900

STF62



- Cilindro 2 litros de acero 304
- Batidor de acero 304
- Toma de AIRE inferior
- Filtro inferior lavable.
- Facil de limpiar
- Deposito de 10 litros
- El grifo central mezcla los dos sabores.

DATOS TECNICOS

REFERENCIA	SFT62
PESO	95 KG
POTENCIA	2400 W
TANQUES	2 X 6 LITROS
GRIFOS	3
DIMENSIONES	L400 x F785 x A730

Unifrost
commercial refrigeration

Armarios expositores de vino refrigerados

Silenciosos, ligeramente iluminados y de gran capacidad

VTN568

23 BOTELLAS

€499

VTN568



DATOS TECNICOS

REFERENCIA	VNT568
TEMPERATURA	+2º /+10ºC
CAPACIDAD	23 botellas
ESTANTES	3
CAPACIDAD	23 LITROS
DIMENSIONES	L495 x F450 x A670

VTN700

32 BOTELLAS

€549

VTN700

- Negro interior y exterior
- Frio estático
- Temp. 2-8 ºC
- Estantes de madera
- Iluminacion suave
- Termostato integrado en la puerta de cristal
- Silencioso



DATOS TECNICOS

REFERENCIA	VNT700
TEMPERATURA	+2º /+10ºC
CAPACIDAD	32 botellas
ESTANTES	4
CAPACIDAD	95 LITROS
DIMENSIONES	L495 x F450 x A825

Cava de vino vertical

Capacidad de hasta 100 botellas

VTN100

CAVA DE VINO

€1099

VTN100

- Cerradura integrada
- Negro interior y exteior
- 7 estantes
- Silencioso
- Interior termoconformado
- Iluminación LED
- Capacidad para 100 botellas



DATOS TECNICOS

REFERENCIA	VNT100
TEMPERATURA	+6º /+14ºC
CAPACIDAD	100 botellas
ESTANTES	7
CAPACIDAD	350 LITROS
DIMENSIONES	L575 x F600 x A1832

Banks

Hornos electricos

Monofasicos y de sobremesa

CV600

€829

- ☑ 4 bandejas (433 x 333) incluidas
- ☑ Cocina de 50º a 300ºC
- ☑ Temporizador 0-120 min.
- ☑ Puerta de doble cristal
- ☑ Facil de limpiar
- ☑ Portatil
- ☑ Valido para asar, regenerar o descongelar

DATOS TECNICOS	
REFERENCIA	CV600
TEMP.	50º a 300ºC
POTENCIA	2,7 Kw
PENSO NETO	38 KG
DIMENSIONES	L595 x F530 x A570



Bandeja extra
302120029

€29





CV790GN

€1245

- ☑ Acepta 4 bandejas 1/1 GN
- ☑ De 50º a 250º C
- ☑ Función de Grill
- ☑ Puerta de doble cristal
- ☑ 4 estantes de reja incluidos
- ☑ Facil de usar
- ☑ Portatil

DATOS TECNICOS	
REFERENCIA	CV790GN
TEMP.	50º a 300ºC
POTENCIA	3 Kw
PENSO NETO	64 KG
DIMENSIONES	L800 x F610 x A580



Banks

Horno Euronorma

Horno trifásico para bandejas 400x600

CV840

€1529

- ☑ Temporizador de 105 min.
- ☑ Ventiladores bi-direccionales
- ☑ Doble lampara interior
- ☑ 4 posiciones de bandeja
- ☑ 4 bandejas 400x600 incluidas
- ☑ De 80º a 300ºC de muestra
- ☑ **Peana no incluida







Peana con guias
RS9080

€399

DATOS TECNICOS

REFERENCIA	CV840
TEMP.	50º a 300ºC
POTENCIA	6,4 Kw (TRIFÁSICO)
PENSO NETO	73 KG
DIMENSIONES	L835 x F672 x A570

Banks

Hornos Electricos para pizza

Alcanzan hasta 500º C

€1299

PZDC-4





- Piso de losa refractaria
- 4 pizzas de 30 cm por piso
- Temperatura de hasta 500ºC
- No apilable**
- Salida superior de gases
- Color negro
- Muy facil Ide utilizar y rapido





PZDC-8

€1799









Banks

DATOS TECNICOS

REFERENCIA	PZDC-4
TEMP.	50º a 500ºC
POTENCIA	4,2 Kw (TRIFÁSICO)
PENSO NETO	68 KG
DIMENSIONES	L910 x F820 x A430

DATOS TECNICOS

REFERENCIA	PZDC-8
TEMP.	50º a 500ºC
POTENCIA	8,4 Kw (TRIFÁSICO)
PENSO NETO	118 KG
DIMENSIONES INT.	L610 x F610 mm(x2)
DIMENSIONES	L910 x F820 x A750

Planchas eléctricas

Planchas de sobremesa económicas y fiables

FTG40

€299

DATOS TECNICOS	
REFERENCIA	FTG40
POTENCIA	3 kW
DIMENSIONES INT.	396 x 400 x 12
PESO	26,5 kg
DIMENSIONES	L400 x F5000 x A270



- ☑ Superficie de 10 mm de grosor
- ☑ Acero rectificado
- ☑ Peto de 30 mm
- ☑ Portatil
- ☑ Ideal para eventos
- ☑ Clavija SCHUKO
- ☑ Compacto

FTG55

€329

DATOS TECNICOS	
REFERENCIA	FTG55
POTENCIA	3 kW
DIMENSIONES INT.	546 x 348 x 12
PESO	32 kg
DIMENSIONES	L550 x F450 x A270

FTG60

€445

- ☑ Superficie de 10 mm de grosor
- ☑ Acero rectificado
- ☑ Peto de 30 mm
- ☑ Muy potente
- ☑ 6 KW
- ☑ ** SIN Clavija
- ☑ Rápida recuperación



DATOS TECNICOS	
REFERENCIA	FTG60
POTENCIA	6 kW
DIMENSIONES INT.	606 x 400 x12
PESO	40 kg
DIMENSIONES	L610 x F500 x A270



Banks

Plancha electrica trifásica

FTG70

€524

- ☑ Superficie de 10 mm de grosor
- ☑ Acero rectificado
- ☑ Peto de 30 mm
- ☑ Muy potente
- ☑ 9 KW
- ☑ ** SIN Clavija
- ☑ Rápida recuperación



DATOS TECNICOS

REFERENCIA	FTG70
POTENCIA	9 kW
DIMENSIONES INT.	756 x 400 x12
PESO	48 kg
DIMENSIONES	L760 x F540 x A270

Freidoras electricas sin grifo

Sencillas y faciles de limpiar en lavaplatos

FEM6

€199



DATOS TECNICOS	
REFERENCIA	FEM6
POTENCIA	3 kW
CAPACIDAD	6 LITROS
PESO	7 kg
DIMENSIONES	L262 x F410 x A340

FEM8

€209



DATOS TECNICOS	
REFERENCIA	FEM8
POTENCIA	3,25 kW
CAPACIDAD	8 LITROS
PESO	10 kg
DIMENSIONES	L262 x F410 x A340



- ☑ Construcción integra en acero
- ☑ Termostato de seguridad
- ☑ Facil desmontaje
- ☑ Uso sencillo
- ☑ Facil limpieza
- ☑ Portatil
- ☑ Ideales para separar sabores

FEM6+6

€305

DATOS TECNICOS	
REFERENCIA	FEM6+6
POTENCIA	2 x 3 kW
CAPACIDAD	6+6 LITROS
PESO	12 kg
DIMENSIONES	L550 x F410 x A340

FEM8+8

€365

DATOS TECNICOS	
REFERENCIA	FEM8+8
POTENCIA	2 x 3,25 kW
CAPACIDAD	8+8 LITROS
PESO	14 kg
DIMENSIONES	L550 x F410 x A340

Banks

Freidoras electricas con grifo

Permiten el filtrado de aceirte a diario

FET8

€219



DATOS TECNICOS	
REFERENCIA	FET8
POTENCIA	3,25 kW
CAPACIDAD	8 LITROS
PESO	6 kg
DIMENSIONES	L265 x F410 x A340

FET8+8

€379



- ☑ Construcción integra en acero
- ☑ Termostato de seguridad
- ☑ Facil desmontaje
- ☑ Uso sencillo
- ☑ Facil limpieza
- ☑ Portatil
- ☑ Ideales para separar sabores

DATOS TECNICOS	
REFERENCIA	FET8+8
POTENCIA	2 x 3,25 kW
CAPACIDAD	8+8 LITROS
PESO	12 kg
DIMENSIONES	L600 x F410 x A340

Banks

Freidoras eléctricas trifasicas SERIES 650

Potencia para un uso intensivo. Y ahorro energético.

FET12

€999

DATOS TECNICOS	
REFERENCIA	FET12
POTENCIA	8 Kw(TRIFÁSICA)
CAPACIDAD	12 LITROS
PESO	20 kg
DIMENSIONES	L400 x F650 x A480

- ☑ Trifásicas
- ☑ Tanque de fácil limpieza
- ☑ Listas para trabajo duro
- ☑ Cesta de 31x20x15 cm.
- ☑ Grifo de vaciado
- ☑ Contactor
- ☑ Patas regulables





FET12+12

€1699

DATOS TECNICOS	
REFERENCIA	FET12+12
POTENCIA	2 X 8,5 Kw(TRIFÁSICA)
CAPACIDAD	12+12 LITROS
PESO	35 kg
DIMENSIONES	L600 x F650 x A480





Freidora de gas Alto rendimiento

Trifásica. Con resistencia elevable.

EF28-18 €1299



DATOS TECNICOS	
REFERENCIA	EF28-12
POTENCIA	18 Kw(TRIFÁSICA)
CAPACIDAD	25 LITROS
PESO	60 kg
DIMENSIONES	L400 x F815 x A110

- ☑ **Bajo matenimiento**
- ☑ **Llenado manual**
- ☑ **Zona fría**
- ☑ **Contactor**
- ☑ **Tapa incluida**
- ☑ **Grifo de vaciado**
- ☑ **Cesta extra 52 €**









Banks

Cuecepastas eléctricos

Medidas reducidas para espacio reducidos



CUPE8

€219

DATOS TECNICOS	
REFERENCIA	CUPE8
POTENCIA	3,25 Kw
CAPACIDAD	8 LITROS
Nº CESTOS	4
DIMENSIONES	L265 x F410 x A340

CUPE8+8

€449

DATOS TECNICOS	
REFERENCIA	CUPE8+8
POTENCIA	2 x 3,25 Kw
CAPACIDAD	8+8 LITROS
Nº CESTOS	4 +4
DIMENSIONES	L600 x F410 x A340

Usos Versátiles en la Cocina Profesional:

Cocción de Vegetales: Perfecto para escaldar o cocer verduras (brócoli, patatas, espárragos) rápidamente sin perder textura.
Hervir Huevos: Ideal para cocinar huevos de manera precisa, ya que la cesta permite un control total del tiempo.
Regeneración de Alimentos: Permite recalentar alimentos envasados al vacío o productos congelados/precocinados sin que se peguen.
Cocción de Arroz: Se puede utilizar para cocinar arroz cuando las marmitas principales están ocupadas.
Baño María: Al tener control de temperatura, puede funcionar para mantener calientes salsas, sopas o guisos en cestas individuales sin riesgo de quemarlos.

Banks

Cuecepastas eléctricos

Diferentes tamaños para usos diversos

CUPE12

€299



DATOS TECNICOS	
REFERENCIA	CUPE12
POTENCIA	3,25 Kw
CAPACIDAD	12 LITROS
Nº CESTOS	4
DIMENSIONES	L320 x F440 x A410

CUPE20

€349



DATOS TECNICOS	
REFERENCIA	CUPE20
POTENCIA	3,25 Kw
CAPACIDAD	20
Nº CESTOS	4
DIMENSIONES	L265 x F410 x A340

- ☑ **Bajo consumo**
- ☑ **Llenado manual**
- ☑ **Hasta 110ºC**
- ☑ **Termostato de seguridad**
- ☑ **3250 W de Potencia**
- ☑ **Grifo de vaciado**
- ☑ **Parrilla de apoyo**



Banks

Grill de contacto

La forma mas versatil y sana de cocinar o recalentar comida.



CTG370E

€255



DATOS TECNICOS	
REFERENCIA	CTG370E
POTENCIA	1.8 kW
DIM. PLACA	225 x 230
PESO	12 kg
DIMENSIONES	L370 x F305 x A210

CTG410

€292



DATOS TECNICOS	
REFERENCIA	CTG410
POTENCIA	2.2 kW
DIM. PLACA	335 x 230
PESO	19 kg
DIMENSIONES	L410 x F370 x A210

CTG570

€385

- ☑ **Piso plano y parte superior acanalado**
- ☑ **Placas de acero fundido robostas**
- ☑ **Indicador luminoso de calor**
- ☑ **Indicador de encendido**
- ☑ **Bandeja recolectora de grasas**
- ☑ **Clarvija Schucko**
- ☑ **Temp. de 50º a 300º C**



DATOS TECNICOS	
REFERENCIA	CTG570
POTENCIA	2 x (1.8 kW)
DIM. PLACA	470 x 230
PESO	26 kg
DIMENSIONES	L570 x F370 x A210

Fogones de Inducción

Economicos y seguros

D30TSK

€276



DATOS TECNICOS	
REFERENCIA	D30TSK
POTENCIA	500W a 2800W
TAMAÑO DEL ANILLO	215 mm
PESO	5,5 kg
DIMENSIONES	L300 x F580 x A65

View D30TS Video

- ☑ Tacto frio de superficie
- ☑ Control de temperatura preciso
- ☑ Detección de sartén
- ☑ Aprovechamiento del 80-90% energ.
- ☑ Portatil
- ☑ Monofásico
- ☑ Cero mantenimiento



BANKS INDUCTION

D40TTK

€346

DATOS TECNICOS	
REFERENCIA	D40TTK
POTENCIA	2 x 1,5 Kw
TAMAÑO DEL ANILLO	2 x 190 mm
PESO	5,5 kg
DIMENSIONES	L300 x F580 x A65

View D40TT Video

Banks

BANKS INDUCTION





€1349

D4060T2K

Cocina de Inducción de 2 Zonas

DATOS TECNICOS

REFERENCIA	D4060T2K
POTENCIA	2 x 3,5 kW
TAMAÑO DEL ANILLO	215 mm
PESO	11 kg
DIMENSIONES	L400 x F600 x A360

BANKS INDUCTION



- ☑ Tacto frio de superficie
- ☑ Control de temperatura preciso
- ☑ Detección de sartén
- ☑ Aprovechamiento del 80-90% energ.
- ☑ Alto rendimiento
- ☑ Trifásico
- ☑ Cero mantenimiento

Cocina de Inducción ALTO RENDIMIENTO 2 Zonas

€2199

D4070FS2K

Set of induction cookware

€140



DATOS TECNICOS

REFERENCIA	D4070FS2
POTENCIA	2 x 5 Kw(Trifásico)
TAMAÑO DEL ANILLO	240 mm
DIMENSIONES	L400 x F700 x A870

Banks

BANKS INDUCTION



€1799

D6060T4K

Induccion de
ALTO RENDIMIENTO
4 ZONAS

DATOS TECNICOS	
REFERENCIA	D6060T4K
POTENCIA	4 x 3,5 Kw (Trifásico)
TAMAÑO DEL ANILLO	215 mm
PESO	11 kg
DIMENSIONES	L600 x F600 x A360

View D6060T4 Video

- ☑ Tacto frio de superficie
- ☑ Control de temperatura preciso
- ☑ Uso intensivo
- ☑ Aprovechamiento del 80-90% energ.
- ☑ Detección de sartén
- ☑ Trifásico
- ☑ Cero mantenimiento

BANKS INDUCTION



Induccion de
ALTO RENDIMIENTO
4 ZONAS

€3399

D8070FS4

Set of induction cookware

€140



DATOS TECNICOS	
REFERENCIA	D8070FS4
POTENCIA	4 x 5 Kw (Trifásico)
TAMAÑO DEL ANILLO	240 mm
DIMENSIONES	L800 x F700 x A850

Banks

Cocinas de Gas SERIE 700

Potencia profesional de sobremesa

LPG / NAT

€699

B20H



DATOS TECNICOS	
REFERENCIA	B20H
POTENCIA	14,4 kW
CONEXIÓN	3/4"
PILOTO	SI
DIMENSIONES	L300 x F700 x A322

LPG / NAT

€949

B40H



€255

Opcional

Peana ES610

DATOS TECNICOS	
REFERENCIA	B40H
POTENCIA	29 kW
CONEXIÓN	3/4"
PILOTO	SI
DIMENSIONES	L615 x F700 x A322

LPG / NAT

€1299

B60H



DATOS TECNICOS	
REFERENCIA	B60H
POTENCIA	44 kW
CONEXIÓN	3/4"
PILOTO	SI
DIMENSIONES	L910 x F700 x A322



Optional

Stand ES910

€305

- ☑ Quemadores de 7,3 Kw.
- ☑ Construccion en acero inox.
- ☑ Controles independientes
- ☑ Patas regulables
- ☑ Encendido electrico
- ☑ Facilmente desmontables
- ☑ Protección de fugas

Banks

Planchas de Gas SERIE 700

Plancha profesional de 20 mm

Gas Power

LPG / NAT



€1149

GG24

Opcional
Peana ES610

€255



DATOS TECNICOS	
REFERENCIA	GG24
POTENCIA	2 x 7,5 kw
CONEXIÓN	3/4
PILOTO	NO
DIMENSIONES	L610 x F700 x A385



€1499

GG36



Opcional
Peana ES910

€305

DATOS TECNICOS	
REFERENCIA	GG36
POTENCIA	3 x 7,5 Kw
CONEXIÓN	3/4"
PILOTO	NO
DIMENSIONES	L910 x F700 x A385

- ☑ **Placa de acero rectificado**
- ☑ **20 m.m. de grosor**
- ☑ **Controlles manuales**
- ☑ **Patas de acero inox regulables**
- ☑ **Bandeja recojegrasas**
- ☑ **Regulador de gas MAXITROL**
- ☑ **Encendido eléctrico de bateria**

Banks

Parrilla de Gas SERIE 700

Disponible en formato RADIANTE o PIEDRA VOLCANICA

Gas Power

LPG / NAT



€1149

CCG24

PIEDRA VOLCANICA

DATOS TECNICOS	
REFERENCIA	CCG24
POTENCIA	2 x 7,5 Kw
CONEXIÓN	3/4"
PILOTO	NO
DIMENSIONES	L610 x F700 x A385

RCG24

€1099

RADIANTE

DATOS TECNICOS	
REFERENCIA	RCG24
POTENCIA	2 x 7,5 Kw
CONEXIÓN	3/4"
PILOTO	NO
DIMENSIONES	L610 x F700 x A385

- ☑ **Patas de acero regulables**
- ☑ **Facil desmontaje para limpieza**
- ☑ **Bandeja recolectora**
- ☑ **Parrilla de acero fundido**
- ☑ **Parrillas regulbles**
- ☑ **Quemadores de 7,5 Kw**
- ☑ **Regulador de gas MAXITROL**



€1449

PIEDRA VOLCANICA

CCG36

RADIANTE

RCG36

€1499

DATOS TECNICOS	
REFERENCIA	CCG36
POTENCIA	3 x 7,5 Kw
CONEXIÓN	3/4"
PILOTO	NO
DIMENSIONES	L910 x F700 x A385

DATOS TECNICOS	
REFERENCIA	RCG36
POTENCIA	3 x 7,5 Kw
CONEXIÓN	3/4"
PILOTO	NO
DIMENSIONES	L910 x F700 x A385

Banks

Módulos disponibles SERIE 700

Medidas reducidas para espacio reducidos





B60H



B40H



B20H



GG36 - RCG36 - CCG36





GG24 - RCG24 - CCG24

Planchas de Gas SERIES 650

Planchas de gas con acabado de CROMO DURO

Gas Power

LPG / NAT



€999

PGS654

DATOS TECNICOS	
REFERENCIA	PGS654
POTENCIA	5 kW
MEDIDA PLANCHA	396 x 515 x 14
CROMADO	SI
DIMENSIONES	L400 x F650 x A470



€1099

PGS656

DATOS TECNICOS	
REFERENCIA	PGS656
POTENCIA	10 kW
MEDIDA PLANCHA	596 x 515 x 14
CROMADO	SI
DIMENSIONES	L600 x F650 x A470



Banks

Cuecepastas de Gas SERIES 650

4 y 6 Cestos y llenado automático

CPG40

€799

DATOS TECNICOS	
REFERENCIA	CPG40
POTENCIA	5,6 kW
TEMP	0º / 100ºC
Nº CESTOS	6
DIMENSIONES	L400 x F650 x A475



CPG60

€1399

DATOS TECNICOS	
REFERENCIA	CPG60
POTENCIA	2 x 5,6 kW
TEMP	0º / 100ºC
Nº CESTOS	9
DIMENSIONES	L600 x F650 x A475





Banks

Freidoras de Gas SERIES 650

Freidoras potentes y portátiles. SIN ZONA FRIA.

Gas Power

LPG / NAT



€1099

FGS10

DATOS TECNICOS	
REFERENCIA	FGS10
POTENCIA	5,6 kW
CAPAIDAD	10 LITROS
ZONA FRIA	NO
DIMENSIONES	L400 x F650 x A470



€1749

FGS10+10

DATOS TECNICOS	
REFERENCIA	FGS10+10
POTENCIA	2 x 5,6 kW
CAPAIDAD	10+10 LITROS
ZONA FRIA	NO
DIMENSIONES	L600 x F650 x A470



Parrilla de piedra de Gas SERIES 650

Parrilla de Piedra volcánica

GGS654

€945

DATOS TECNICOS	
REFERENCIA	GGS654
POTENCIA	7,2 kW
TEMP.	120º A 300ºC
PIEDRA VOLCÁNICA	SI
DIMENSIONES	L400 x F650 x A475





GGS656

€1195

DATOS TECNICOS	
REFERENCIA	GGS656
POTENCIA	2 x 7,2 kW
TEMP.	120º A 300ºC
PIEDRA VOLCÁNICA	SI
DIMENSIONES	L600 x F650 x A475





Gas Power

LPG / NAT



Banks

- Exterior en acero inoxidable
- Texto de muestra
- Texto de muestra
- Texto de muestra
- Texto de muestra
- Texto de muestra
- Texto de muestra



Disponible para Gas Natural o Propano/Butano

Freidora BANKS de Gas de pie

Banks

Freidora de Gas

En formatos de 3 y 4 quemadores. 24 kg de patatas a la hora

GF30

€1440
Comprando 1

€1390/u.
Comprando 2





STAINLESS COATED TANK



3 BURNERS

DATOS TECNICOS	
REFERENCIA	GF30
POTENCIA	24 kW
CAPACIDAD	23 LITROS
Nº CESTOS	2
DIMENSIONES	L394 x F778 x A1195

GF40

€1610
Comprando 1

€1559/u.
Comprando 2



Gas Power

LPG / NAT



DATOS TECNICOS	
REFERENCIA	GF40
POTENCIA	32 kW
CAPACIDAD	32 LITROS
Nº CESTOS	2
DIMENSIONES	L394 x F778 x A1195

- ☑ Drenaje rápido
- ☑ Rápida limpieza
- ☑ Roberthaw thermostat.
- ☑ EUROSIT gas valve
- ☑ **tapadera opcional**
- ☑ Gran Pontecia
- ☑ Dos patas regulables y dos ruedas



€62





Carros calientes de distribución

Flexibiliza el servicio en comidas numerosas. Catering

CC-1121

€2799

- ☑ Construcción en acero inox.
- ☑ Robusto y de larga vida útil
- ☑ Ruedas de alto rendimiento
- ☑ Estantes 2/1 GN
- ☑ 11 estantes de rejilla inox
- ☑ 115 mm de hueco
- ☑ Dos tiradores







Control Panel



DATOS TECNICOS	
REFERENCIA	CC-1121
POTENCIA	2,62 Kw
PESO	188
DIMENSIONES	L755 x F950 x A1790

Banks

Salamandra Eléctrica

De tamaño reducido para espacio reducidos

€299

SAE936

- ☑ Ideal para gratinar , tostar o calentar
- ☑ Resisterncias rosbustas
- ☑ Temporizador de 15 mins
- ☑ Estante de rejilla
- ☑ Patas de goma
- ☑ Muy rápido de limpiar
- ☑ Acero inoxidable





DATOS TECNICOS	
REFERENCIA	SAE936
POTENCIA	2 kW
PESO	17 kg
DIMENSIONES	L610 x F340 x A280

€329

SAE938

- ☑ Ideal para gratinar , tostar o calentar
- ☑ Resisterncias rosbustas
- ☑ Se puede colgar de la pared
- ☑ Estante de rejilla
- ☑ Temperatura de 60º a 180º C
- ☑ Muy rápido de limpiar
- ☑ Acero inoxidable



DATOS TECNICOS	
REFERENCIA	SAE938
POTENCIA	2,2 kW
PESO	18 kg
DIMENSIONES	L580 x F390 x A390

Banks

Salamandra elevable

Para un gratinado profesional

- ☑ Construcción en acero inox
- ☑ Manejo suave
- ☑ Regulacion exacta
- ☑ Bandeja extraible
- ☑ Facil limpieza
- ☑ Temperatura regulable
- ☑ Contrucción robusta



SAE-450 €699

DATOS TECNICOS

REFERENCIA	SAE450
POTENCIA	2,8 kW
PESO	38,5 kg
DIMENSIONES	L450 x F510 x A530





Banks

Tostadora de túnel

Útil tanto en cocina como en bufette de desayuno

- ☑ Hasta 250 tostadas/hora
- ☑ Alto rendimiento
- ☑ Uso en cocina o bufette
- ☑ Velocidad variable
- ☑ Tostado variable
- ☑ Patas regulables
- ☑ Seguro y tradicional

€549

T400

DATOS TECNICOS

REFERENCIA	T400
POTENCIA	2,4 kW
PESO	18 kg
DIMENSIONES	L370 x F430 x A390

Circuito pasante o de ida y vuelta

BANKS BUFET

SAE-310

€199

- ☑ Bandeja con filtro
- ☑ Iluminación incorporada
- ☑ Mantiene los fritos crujientes

Mantenedor de fritos



DATOS TECNICOS	
REFERENCIA	SAE310
POTENCIA	1000 W
PESO	7 kg
DIMENSIONES	L330 x F566 x A500

HC750K

€969

- ☑ Hasta 120 platos
- ☑ Estante regulable
- ☑ Control de temperaturavariable

Armario caliente



DATOS TECNICOS	
REFERENCIA	HC750K
POTENCIA	1,2 kW
PESO	49 kg
DIMENSIONES	L750 x F450 x A855

BMW3K

€219

- ☑ 3 Bandejas y tapaderas 1/3 GN
- ☑ Controlador de temperatura
- ☑ Cuerpo de cero inoxidable

Baño María con cubetas



DATOS TECNICOS	
REFERENCIA	BMW3K
POTENCIA	1,2 kW
PESO	8 kg
DIMENSIONES	L355 x F560 x A240

Calentadores de Sopa

Mantienen la sopa caliente sin resecar gracias a la tapadera

- ☑ 13 Litros
- ☑ Recorte para cucharón
- ☑ Temperatura ajustable



CASO13

€149

DATOS TECNICOS	
REFERENCIA	CASO13
POTENCIA	600 W
CAPAIDAD	13 LITROS
PESO	4 kg
DIMENSIONES	L430 x F430 x A440



CASO10

€129

- ☑ 10 Litros l
- ☑ Recorte para cucharón
- ☑ Temperatura ajustable



DATOS TECNICOS	
REFERENCIA	CASO10
POTENCIA	600 W
CAPAIDAD	10 LITROS
PESO	4 kg
DIMENSIONES	L355 x F355 x A410

Banks BANKS BUFET



SEGN100 €149

Baño María Chaffin

- Completamente Portatil
- 1/1 GN x 100
- Temperatura ajustable

DATOS TECNICOS

REFERENCIA	BMW3K
POTENCIA	900 W
PESO	18 kg
DIMENSIONES	L580 x F390 x A390

CAC20 €149

Hervidor de agua



- 20 Litros
- Rapida recuperación
- Muy facil de mantener y limpiar

DATOS TECNICOS

REFERENCIA	CAC20
POTENCIA	2,5 kW
PESO	3,5 kg
DIMENSIONES	L340 x F340 x A543

CST570 €119

Hervidor de sopa



- 5,7 Litros
- Recorte para cucharón
- Temperatura de 30º a 95ºC

DATOS TECNICOS

REFERENCIA	CASO10
POTENCIA	400 W
CAPAIDAD	10 LITROS
PESO	4 kg
DIMENSIONES	L355 x F355 x A410

Banks

Amasadora planetaria

MPG20 €899



- ☑ Incluye peine, batidor, y gancho
- ☑ Cuenco Inoxidable
- ☑ Control de 3 velocidades
- ☑ Caja de camios sin embrague
- ☑ Patas de goma
- ☑ Máximo 4 KG de Masa dura.
- ☑ Palanca para tazón

DATOS TECNICOS

REFERENCIA	MPG20
POTENCIA	750 W
CAPACIDAD	20 l - 4kg Masa dura
PESO	45 kg
DIMENSIONES	L430 x F540 x A780

Banks

Cortadoras de Fiambres

Robustas. Fáciles de utilizar y con afilador incorporado

COFI220B

€449



DATOS TECNICOS	
REFERENCIA	COFI220B
POTENCIA	120W
MEDIDA DEL DISCO	220 mm
AFILADOR	SI
DIMENSIONES	L575 x F465 x A415

- ☑ Aluminio anodizado
- ☑ Patas regulables
- ☑ Afilador incluido

COFI250L

€749



DATOS TECNICOS	
REFERENCIA	COFI250L
POTENCIA	150W
MEDIDA DEL DISCO	250 mm
AFILADOR	SI
DIMENSIONES	L575 x F465 x A415

COFI300L

€899

DATOS TECNICOS	
REFERENCIA	COFI300L
POTENCIA	250W
MEDIDA DEL DISCO	300 mm
AFILADOR	SI
DIMENSIONES	L615 x F525 x A500

Cortador de fiambres AUTOMÁTICO

Acelera los procesos mecanicos. Ahorra tiempo.

DATOS TECNICOS	
REFERENCIA	COFI300AUTO
POTENCIA	550W
MEDIDA DEL DISCO	300 mm
AFILADOR	SI
DIMENSIONES	L677 x F670 x A822

COFI300AUTO

- ☑ Aluminio anodizado
- ☑ Lubricación independiente
- ☑ Patas de goma
- ☑ No funciona de manera manual
- ☑ Solo de forma automatica
- ☑ Grosor regulable
- ☑ Piedra de repuesto

€1399



Cortador de verduras

Con 5 discos para 5 tipos de corte diferentes

COVER3

€949

- Aluminio anodizado
- 5 discos incluidos
- Patas de goma
- Doble orificio de entrada
- Disco de dados opcional
- Portatil
- Versatil



DATOS TECNICOS

REFERENCIA	COVER3
POTENCIA	550 W
PESO	25,5 kg
DIMENSIONES	L565 x F295 x A565

DISCOS INCLUIDOS



H7	H4	H3	P4	P2
Rallado 7 mm	Rallado 4 mm	Rallado 3 mm	Rebanado 4 mm	Rebanado 2 mm

Picador de vaso

DATOS TECNICOS	
REFERENCIA	COVER6
POTENCIA	2000 W
PESO	23,5 kg
DIMENSIONES	L385 x F570 x A532

COVER 6

€799





€799

21-AT

- ☑ **1000 WATIOS**
- ☑ **20 presintonias en memoria**
- ☑ **Niveles de potencia variable**
- ☑ **Facil limpieza**
- ☑ **Descongelación rápida**
- ☑ **Apilable. Solo dos hornos**
- ☑ **Cama plana. 330x330x190 mm**



SHARP



SHARP



€1699

24-AT

- ☑ Alto Rendimiento
- ☑ 20 presintonias en memoria
- ☑ 11 niveles de porencia
- ☑ 10 programas personalizados
- ☑ Boton de doble cantidad
- ☑ Apilable. Solo dos hornos
- ☑ Medidas internas 330x330x180 mm





ATA advantages

Auto-clean

Un ciclo de autolimpieza reduce el tiempo y el costo de la limpieza del lavavajillas..

Water softener

Nuestro ablandador de agua de última generación (modelos con D) regenera las resinas durante el ciclo de lavado, sin tiempo de inactividad de la máquina.

Thermolock System

Asegura la perfecta higienización de los vasos, gracias a que el ciclo de enjuague solo se hace con agua a 82ºC.

Smart Dispenser

Sistema de dosificaciòn intelligente del detergente (opcional), detecta la cantidad de suciedad y dispensa la dosis justa de detergente.





Plates

El ciclo más versátil para diferentes tipos de suciedad, como grasas, proteínas o almidones.

Glasses

Vasos secos y brillantes con un ciclo de lavado corto combinado con un enjuague suave.

Cutlery

Los cubiertos se pueden lavar a altas temperaturas para eliminar mejor la suciedad sin deteriorarlos.

Sanitization

Un mayor tiempo de lavado, a temperaturas más altas, para desinfectar la vajilla.

Pots

Un ciclo más largo para objetos muy sucios e incrustados.

Fragile glasses

La función soft-start evita roturas a los flutes.

Custom

Eliges tu las temperaturas y tiempos de lavado.

Eco clean

Ciclo de ahorro de energía.

Lavavasos electromecánicos

Model	TECHNICAL DATA							
	h, b, a mm	mm	mm	mm	Volt/Hz	kW		
 B 11 €1536 B11	a 480 b 420 h 605	350x350	220	-	230V~1 50 Hz	3,25	30	-
	OPTIONAL							
	144 €		198 €				8464 32 € Ø 350	

Model	TECHNICAL DATA							
	h, b, a mm	mm	mm	mm	Volt/Hz	kW		
 B 21 €1776 B21	a 530 b 470 h 700	400x400	290	-	230V~1 50 Hz	3,25	30	-
	OPTIONAL							
	144 €		198 €				7228 32 € Ø 380	

Lavaplatos electromecánicos

Model	TECHNICAL DATA						
	h, b, a mm	mm	mm	mm	Volt/Hz	kW	
 B 32 €2450 B32	a 600 b 600 h 820	500x500	300	350	230V~1 230V~3 400V~3N 50 Hz	3,5	540
	OPTIONAL						
	144 €		198 €				

Lavaplatos de cúpula



B 51

€4290

B51

Model	TECHNICAL DATA						
	h / b a mm	mm	mm	mm	Volt/Hz	kW	
	a 796 b 660 h 1445	500x500	370	395	230V~1 230V~3 400V~3N 50 Hz	6,8	1080 432
	OPTIONAL						
				BREAK TANK	BOOSTER PUMP	AISI 430	
	144 €		198 €				





Fregaderos y lavamanos

Medidas reducidas para espacio reducidos

FEL60L

€699



- ☑ GRIFOS NO INCLUIDOS
- ☑ Escurridor en la parte derecha
- ☑ Se envia desmontado

DATOS TECNICOS	
REFERENCIA	FEL60L
DIMENSIONES	L1200 x F600 x A850+60

FEL60R

€699



- ☑ GRIFOS NO INCLUIDOS
- ☑ Escurridor en la parte izquierda
- ☑ Se envia desmontado

DATOS TECNICOS	
REFERENCIA	FEL60R
DIMENSIONES	L1200 x F600 x A850+60

WHB4

€76



- ☑ GRIFOS NO INCLUIDOS
- ☑ Acero inoxidable
- ☑ Montado en pared

DATOS TECNICOS	
REFERENCIA	WHB4
DIMENSIONES	L305 x F268 x A165

Accesorios Zona de lavado

€365

AWHB

- ☑ NO PRECISA CONEXIÓN ELECTRICA
- ☑ 20.000 Lavados entre cambio de baterias
- ☑ 4 x pilas AA



DATOS TECNICOS	
REFERENCIA	AWHB
DIMENSIONES	L440 x F330 x A535

- ☑ Se envia desmontado
- ☑ Stand para Lavaplatos
- ☑ Eleva el lavaplatos 450 mm



€219

DWS



DATOS TECNICOS	
REFERENCIA	DWS
DIMENSIONES	L600 x F570 x A450

STAND PARA LAVAVASOS

PR50

€37



CESTA DE 500x500 PLATOS

€37

GR50



CESTA DE 500x500 VASOS

Grifos montados en Fregadero

S1 TAP

€139



JS1 TAP

€89



AWHB TAP

€192





PRS22

€449

- ☑ 4´
- ☑ Montada en fregadero
- ☑ Temperatura ajustable



Grifos montados en la pared

€89

S2 TAP



€85

S3 TAP





€139

S4 TAP

Elementos de almacenaje

MWS

€144

- Acero inoxidable
- Valido para la mayoría de MICROONDAS
- Tornillos de anclaje no incluidos



REF.	PRECIO	MEDIDAS
MWS	144	660 x 540

Estante de pared para microondas

WS900D

€160

- 2 estantes y 4 escuadras
- Facil de limpiar
- Construcción fuerte

REF.	PRECIO	MEDIDAS
WS600D	135	2 x (600 x 300 mm)
WS900D	160 €	2 x (900 x 300 mm)
WS1200D	187 €	2 x (1200 x 300 mm)
WS1500D	227 €	2 x (1500 x 300 mm)
WS1800D	254 €	2 x (1800 x 300 mm)



Doble estante de pared con escuadras

DG1200

€270

- Para colocar encima de mesas
- Estructura robusta desmontable
- Facil de montar

REF.	PRECIO	MEDIDAS
DGT1200	209	1200 x 350 X 750



Doble estante sobremostrador Universal.

Elementos de almacenaje

- ☑ Armario de puertas correderas
- ☑ Acero inoxidable
- ☑ Estante intermedio regulable

€499

APC1203060



REF.	PRECIO	MEDIDAS
APC1203060	499 €	1200 x 300 x 600
EST412050	499 €	1200 x 500 x 1800



€499

EST412050

- ☑ 4 Estantes
- ☑ Se puede anclar a la pared
- ☑ Acero inoxidable

Mesas centrales 600 y 700 de fondo

CT15060 €427

- ☑ Encimera plana
- ☑ Desmontable
- ☑ Escuadras robustas
- ☑ Patas regulables
- ☑ Encimera de Acero 304
- ☑ Se envia desmontado
- ☑ Entrepaño a 24 cm del suelo





REF.	PRECIO	MEDIDAS
CT6060	299 €	600 x 600 x 850
CT9060	334 €	900 x 600 x 850
CT10060	377 €	1000 x 600 x 850
CT12060	387 €	1200 x 600 x 850
CT15060	427 €	1500 x 600 x 850
CT18060	487 €	1800 x 600 x 850
CT20060	510 €	2000 x 600 x 850
CT9070	310 €	700 x 700 x 850
CT9070	354 €	900 x 700 x 850
CT10070	390 €	1000 x 700 x 850
CT12070	402 €	1200 x 700 x 850
CT15070	439 €	1500 x 700 x 850
CT18070	509 €	1800 x 700 x 850
CT20070	535 €	2000 x 700 x 850

Mesas con Peto de fondo 600 y 700



€451

WB15070

- ☑ Tubo cuadrado
- ☑ Patas regulables
- ☑ Se envia desmontado

REF.	PRECIO	MEDIDAS
WB6060	315 €	600 x 600 x 850
WB9060	369 €	900 x 600 x 850
WB10060	397 €	1000 x 600 x 850
WB12060	402 €	1200 x 600 x 850
WB15060	437 €	1500 x 600 x 850
WB18060	505 €	1800 x 600 x 850
WB20060	525 €	2000 x 600 x 850
WB7090	325 €	700 x 700 x 850
WB9070	369 €	900 x 700 x 850
WB10070	415 €	1000 x 700 x 850
WB12070	422 €	1200 x 700 x 850
WB15070	451 €	1500 x 700 x 850
WB18070	539 €	1800 x 700 x 850
WB20070	555 €	2000 x 700 x 850

COT8080

€427



Mesa de rincon fondo 600

€427

COT9090

Mesa de rincon fondo 700



Carros para bandejas

- ☑ Desmontable
- ☑ Hasta 80 kg de peso
- ☑ Ruedas de baja fricción



CABAEURO1	€520	BANDEJAS 600 x 400
CABAEURO2	€555	BANDEJAS 600 x 800
CABAGN11	€449	BANDEJAS 1/1 GN
CABAGN21	€499	BANDEJAS 2/1 GN

CAMPANA DE CONDENSACION PARA LAVAPLATOS



DWCHF €499



- ☑ Desmontable
- ☑ Sin turbina
- ☑ Acero inoxidable

Campanas de extracción

De pared o de techo

SC2000

€1199



SC2000

- ☑ Filtros incluidos
- ☑ Se puede colgar de la pared o del techo
- ☑ Turbina no incluida

MODEL:SC2000

Product Size (Unit:mm)



SC1500

€999

MODEL:SC1500

Product Size (Unit:mm)





Carros auxiliares y peanas

ES610

€255



DATOS TECNICOS	
REFERENCIA	ES610
DIMENSIONES	L610 x F650 x A600





ES910

€305

DATOS TECNICOS	
REFERENCIA	ES910
DIMENSIONES	L910 x F650 x A600

RS9080

€382

- ☑ Para colocar encima de mesas
- ☑ Estructura robusta desmontable
- ☑ Facil de montar



DATOS TECNICOS	
REFERENCIA	RS9080
DIMENSIONES	L900 x F800 x A900

Bandejas GASTRONORMA

Bandejas y Cubetas

REF.	PRECIO/ud	MEDIDA	PROFUNDIAD
A11040	15,5 €	1/1 GN	40 mm
A11065	16 €	1/1 GN	65 mm
A11100	21 €	1/1 GN	100 mm
A11150	32,2 €	1/1 GN	150 mm
A12100	14 €	1/2 GN	100
A12150	20,5	1/2 GN	1150
A13020	6,4 €	1/3 GN	20mm
A13040	8 €	1/3 GN	40 mm
A13100	11,34 €	1/3 GN	100 mm
A13150	17 €	1/3 GN	150 mm
A14020	5,85 €	1/4 GN	20mm
A14040	7,5 €	1/4 GN	40 mm
A14100	9,2 €	1/4 GN	100 mm
A14150	13,85 €	1/4 GN	150 mm
A16100	7,4 €	1/6 GN	100 mm
A16150	11, 2 €	1/6 GN	150 mm
A19100	6,7 €	1/9 GN	100 mm
A19150	10,2 €	1/9 GN	150 mm

Bandejas perforadas



REF.	PRECIO/ unidad	MEDIDA	PROFUNDIAD
AP11065	21,16 €	1/1 GN	65 mm
AP11100	24,17 €	1/1 GN	100 mm

Tapas

REF.	PRECIO/ ud	MEDIDA
A11000	15 €	1/1 GN
A12000	9 €	1/2 GN
A13000	6,5 €	1/3 GN
A14000	6 €	1/4 GN
A16000	3,7 €	1/6 GN
A19000	3 €	1/9 GN

BANDEJA DE HELADOS

REFERENCIA	AIC13120
DIMENSIONES	L360 x F165 x A120

AIC13120 €24,5


ATLAS

Condiciones de venta

IMPUESTOS:
Todos los precios no incluyen el IVA.

Salvo error u omisión:
El contenido de este catálogo se ha elaborado a partir de la información recibida de nuestros fabricantes y, si bien nos esforzamos por corregir cualquier error, las medidas y especificaciones pueden variar sin previo aviso.

GASTOS DE ENVÍO:
Envío gratuito para pedidos superiores a 300 € Netos.
Para pedidos inferiores a 220 €, el embalaje y el envío cuestan 15 € por envío.

GARANTÍA:
Todos los productos tienen una garantía mínima de un año en piezas, excepto bombillas, juntas de puertas, tubos, elementos frágiles,cestas, estantes, piedras para pizza, componentes eléctricos y vidrio. Los gastos de devolución al fabricante corren a cargo del cliente.

RAEE:
Para cumplir con la legislación vigente desde enero de 2007 sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, nos comprometemos a mantener un entorno seguro y saludable. Cuando estos productos lleguen al final de suvida útil, deberán ser depositados en un sistema de reciclaje por su proveedor de residuos .

SEGURO:
Recuerde incluir en su seguro cualquier equipo adquirido con nosotros. Asegúrese de cubrir la pérdida de alimentos, lesiones y cualquier otro riesgo.

TÉRMINOS Y CONDICIONES:
Solicite una copia actualizada de nuestros términos y condiciones y se la enviaremos de inmediato.

DAÑOS:
No aceptamos reclamaciones por mercancías firmadas como recibidas en buen estado pero marcadas como no revisadas. Sin embargo, si la mercancíaestá dañada, rechace la entrega y notifique a su proveedor inmediatamente.

ESTUDIOS DE INSTALACIÓN:
Recomendamos encarecidamente realizar estudios de instalación si va a adquirir cámaras frigoríficas, equipos de lavado de vajilla, artículos de gran tamaño y cualquier otro artículo del que no esté seguro de que se ajuste o conecte a sus suministros de gas, electricidad, desagüe o agua existentes.

INSTALACIÓN DE EQUIPOS:
Siempre se recomienda contratar ingenieros profesionales para la instalación de sus nuevos equipos. Entraron en vigor nuevas leyes sobre gas en enero de 2009.

PAGOS:
Para obtener información sobre pagos (tarjetas de crédito, transferencias bancarias, cuentas a 30 días, opciones de arrendamiento), contáctenos.
Nota: Algunos cheques pueden tardar hasta 15 días hábiles en hacerse efectivos.

DEVOLUCIÓN DE STOCK:
Se aplicará un cargo del 25 % por devolución de stock en productos sin abrir. Se aplicará un cargo del 50 % por devolución de stock en productos sin embalaje.El cliente deberá abonar los gastos de transporte de la devolución a nuestro almacén. No se aceptan devoluciones después de 30 días.
La notificación debe realizarse por escrito.

ATLAS

SHARP

Unifrost
commercial refrigeration

banks

info@katerbay.es 613 79 75 25 - 634 10 36 91 katerbay

Katerbay Iberica s.l. Calle El Porrón s/n - 14540 LA RAMBLA